




250000E 300000E 350000E 400000E 450000E 500000E

640000N 635000N 630000N 625000N

W N E S

NOTAS

1) Todas las dimensiones y los niveles están en metros (m)

2) Profundidades en metros reducidas al plano horizontal que paso por el cero local

3) Información hidrográfica:
Lancha de batimetría: Adela Mar
Ecosonda: ODOM MKIII con Airmar M192
Compensador de movimiento: Ixsea Octans 3000
Sistema de posicionamiento: Septentrio AsterX con Terrastar
Mareografo: Interpolación lineal entre Nueva Palmira y Fray Bentos

4) Etiqueta positiva significa nivel abajo de la referencia

Parametros Geodesicos

Datum: WGS84	Parámetros de Proyección
Elipsoide: WGS84	Proyección: Universal Transverse Mercator
Eje Semi-mayor (m): 6378137.0 m	Zona: 21S
Aplanamiento Inverso (1/f): 298.2572235630	Longitud de Origen: 0° 00' 00.000"
	Falso Este: 5000.000 m
	Falso Norte: 10000000 m
	Factor de Escala: 0.9996

Leyenda

Diseño y Talud ———

Eje Central ———

Costa ———

00	08/05/25	Para Aprobación	JMM	FCA	MPE
Rev	Fecha	Descripción	Dibujado por	Revisado por	Aprobado por

CLIENTE

Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU)

CONTRATISTA

Jan De Nul N.V.
Sucursal Uruguay

PROYECTO

CONTRATACION DE TRABAJOS DE DRAGADO DE MANTENIMIENTO EN EL RIO URUGUAY ENTRE EL KM 0 Y EL KM 207.8, INCLUIDO EL CANAL DE ACCESO AL PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY



TITULO

Relevamiento Trimestral
Punta Amarilla

ESCALA: 1/2500 (A1)

0 25 50 100 200 300 400

N° de mapa: JDN7803-SUR-RQ0033-0624-00	Fecha del Relevamiento: 03y04/05/2025
Diseño: MDES R00	N° de Documento: 1 / 04



- NOTAS
- 1) Todas las dimensiones y los niveles están en metros (m)
 - 2) Profundidades en metros reducidas al plano horizontal que paso por el cero local
 - 3) Información hidrográfica:
Lancha de batimetría: Adela Mar
Ecosonda: ODOM MKIII con Airmar M192
Compensador de movimiento: Ixsea Octans 3000
Sistema de posicionamiento: Septentrio AsterX con Terrastar
Mareógrafo: Interpolación lineal entre Nueva Palmira y Fray Bentos
 - 4) Etiqueta positiva significa nivel abajo de la referencia

Parametros Geodesicos	
Datum: WGS84	Parámetros de Proyección
Elipsoide: WGS84	Proyección: Universal Transverse Mercator
Eje Semi-mayor (m): 6378137.0 m	Zona: 21S
Aplanamiento Inverso (1/f): 298.2572235630	Longitud de Origen: 0° 00' 00.000"
	Falso Este: 5000.000 m
	Falso Norte: 10000000 m
	Factor de Escala: 0.9996

Leyenda	
Diseño y Talud	—
Eje Central	—
Costa	—

00	08/05/25	Para Aprobación	JMM	FCA	MPE
Rev	Fecha	Descripción	Dibujado por	Revisado por	Aprobado por



Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU)



Jan De Nul N.V.
Sucursal Uruguay


PROYECTO

CONTRATACION DE TRABAJOS DE DRAGADO DE MANTENIMIENTO EN EL RIO URUGUAY ENTRE EL KM 0 Y EL KM 207.8, INCLUIDO EL CANAL DE ACCESO AL PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY

TITULO

Relevamiento Trimestral
Punta Amarilla

ESCALA: 1/2500 (A1)



N° de mapa: JDN7803-SUR-RQ0033-0624-00

Fecha del Relevamiento: 03y04/05/2025

Diseño: MDES R00

N° de Documento: 1 / 02

